



red|pod
the soul of fire



WINTER 2025 - WWW.RED-POD.COM

AALMA
DO FOGO

Uma nova irreverência nos equipamentos de aquecimento a biomassa. Porque é que as salamandras não podem ter design? Porque é que a nossa casa não pode estar quente e bonita?

A Red Pod já fabrica equipamentos de aquecimento a biomassa há mais de 45 anos. Toda a sua produção é efectuada na UE, é certificada ISO 9001 e ISO 14001 e todos os equipamentos são homologados e testados por laboratórios independentes.

Marca a diferença.

LAALMA
DEL FUEGO

La nueva irreverencia en los equipos de calefacción por biomasa. ¿Por qué las estufas no pueden ser bellas? ¿Por qué nuestro hogar no puede ser cálido y bonito?

Red Pod ya fabrica equipos para calefacción de biomasa desde hace más de 45 años. Toda su producción se lleva a cabo en la UE, con la certificación ISO 9001 e ISO 14001 y todos los equipos han sido probado y certificado por laboratorios independientes.

Hace la diferencia.

L'ÂME
DU FEU

Une nouvelle irrévérence dans les appareils de chauffage à la biomasse. Pourquoi les poêles ne peuvent-ils pas avoir un design ? Pourquoi nos maisons ne peuvent-elles pas être chaudes et belles ?

Red Pod fabrique des équipements de chauffage à la biomasse depuis plus de 45 ans. Toute sa production est réalisée dans l'UE, elle est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 et tous ses équipements sont approuvés et testés par des laboratoires indépendants.

Faites la différence.

THE SOUL
OF FIRE

The new irreverence in biomass heating equipment. Why can't stoves be a piece of design? Why can't our home be warm and beautiful?

Red Pod manufactures biomass heating equipment for over 45 years. All production is carried out in the EU, certified ISO 9001 and ISO 14001 and all the devices are tested and certified by independent laboratories.

Makes the difference.

L'ANIMA
DEL FUOCO

L'irriverenza dei nuovi impianti di riscaldamento a biomassa. Perché le stufe non possono essere un pezzo design? Perché la nostra casa non può essere calda e bella?

Red Pod produce attrezzature per il riscaldamento a biomassa da oltre 45 anni. Tutta la sua produzione è realizzata in UE, è certificata ISO 9001 e ISO 14001 e tutte le attrezzature sono approvate e testate da laboratori indipendenti.

Fai la differenza.



5
WOOD STOVES



LOTUS
INSUA
COURA
TIGRE
TEJO ECO
ALVA ECO
SADO
DANÚBIO ECO
RENO ECO
SENA ECO
NILO ECO
TIBRE ECO
LOIRE ECO
TUA

7
WOOD INSERTS



VIMEIRO 60 ECO
VIMEIRO 70 ECO
VIMEIRO 80 ECO
VIMEIRO 90 ECO
VIDAGO 60 GLASS ECO
VIDAGO 70 GLASS ECO
VIDAGO 80 GLASS ECO
VIDAGO 90 GLASS ECO
CARAMULO 70 ECO



9
PELLET STOVES



FIRST 6 kW
FIRST 8 kW
FIRST 10 kW
FIRST 12 kW
FIRST SLIM 8 kW
INDIE
FIRST ADVANCE 8 kW
FIRST ADVANCE 10 kW
FIRST ADVANCE 12 kW
FIRST ÉTANCHE 7 kW
FIRST ÉTANCHE UP 7 kW

11
PELLET INSERTS



FIRST INSERT
FIRST INSERT PLUS



13
PELLET HYDRO STOVES



FIRST HYDRO 13 kW
FIRST ADVANCE HYDRO 13 kW

COMPACTS



RED 19
RED 25

14 - 15
FEATURES

CARACTERÍSTICAS
CARACTÉRISTIQUES
CARATTERISTICHE

ICONOGRAPHY / ICONOGRAFIA
ICONOGRAFÍA / ICONOGRAPHIE



Use only pellets certified to EN 14961-2 grade A1 / Utilize apenas pellets certificados EN 14961-2 grau A1 / Utilice sólo pellets certificados EN 14961-2 grado A1
Utilisez uniquement des pellets certifiés EN 14961-2 grade A1
Utilizzare solo pellet certificati EN 14961-2 grado A1



Possibility of smartphone control / Possibilidade de controlo via smartfone
Posibilidad de control via smartphone / Possibilité de contrôle via smartphone
Possibilità di controllo via smartphone



Optional / Opcional / Optionnel / Opzionale



External air connection kit / Kit de ligação ao ar exterior
Kit de conexión de aire exterior / Kit connexion d'air extérieur
Kit di connessione all'aria esterna



With fan / Com ventilador / Con ventilador / Avec ventilateur
Con Ventilatore



Piped air / Ar canalizado / Aire canalizado / Air canalisé / Aria canalizzata



WOOD STOVES

SALAMANDRAS A LENHA / ESTUFAS DE LEÑA
POÊLES À BOIS / STUFE A LEGNA

A+



TEJO ECO

M 418 x 880 x 460 mm
C Ø 120 mm
P 71 Kg



ALVA ECO

M 418 x 880 x 460 mm
C Ø 120 mm
P 64 Kg



LOTUS

M Ø 515 x 1158 mm
C Ø 150 mm
P 115 Kg



SENA ECO

M 580 x 920 x 484 mm
C Ø 150 mm
P 106 Kg



SADO

M 478 x 976 x 479 mm
C Ø 150 mm
P 86 Kg



INSUA

M 502 x 974 x 474 mm
C Ø 150 mm
P 93 Kg



NILO ECO

M 580 x 920 x 475 mm
C Ø 150 mm
P 92 Kg



DANÚBIO ECO

M 580 x 920 x 474 mm
C Ø 150 mm
P 84 Kg



COURA 7 kW

M 470 x 980 x 490 mm
C Ø 150 mm
P 92 Kg



TIBRE ECO 9 kW

M 710 x 920 x 506 mm
C Ø 150 mm
P 119 Kg



RENO ECO 8 kW

M 580 x 920 x 484 mm
C Ø 150 mm
P 94 Kg



TIGRE 7 kW

M 478 x 982 x 483 mm
C Ø 150 mm
P 94 Kg



LOIRE ECO 9 kW

M 710 x 920 x 474 mm
C Ø 150 mm
P 111 Kg



TUA 8 kW

M 679 x 1297 x 557 mm
C Ø 180 mm
P 166 Kg

Oven included
Forno incluido
Horno incluido
Four inclus
Forno incluso



M: Dimensions (WxHxD) / Medidas (LxAxP) / Medidas (AxHxP) / Dimensions (LxHxP) / Misure (LxAxP)
C: Chimney / Chaminé / Chimenea / Cheminée / Camino
P: Weight / Peso / Poids / Peso

WOOD INSERTS
INSERÍVEIS A LENHA / INSERTABLES DE LEÑA
INSERTS À BOIS / INSERTI A LEGNA

A+



VIMEIRO ECO 60
M 594 x 557 x 473 mm
C Ø 150 mm
P 85 Kg
✂️ 🏠



VIDAGO ECO 60 GLASS DOOR
M 594 x 557 x 473 mm
C Ø 150 mm
P 83 Kg
✂️ 🏠



VIMEIRO ECO 70
M 694 x 557 x 473 mm
C Ø 180 mm
P 105 Kg
✂️ 🏠



VIDAGO ECO 70 GLASS DOOR
M 694 x 557 x 473 mm
C Ø 180 mm
P 105 Kg
✂️ 🏠



CARAMULO ECO 70
M 694 x 577 x 473 mm
C Ø 180 mm
P 83 Kg
🏠



VIMEIRO ECO 80
M 794 x 557 x 473 mm
C Ø 200 mm
P 116 Kg
✂️ 🏠



VIDAGO ECO 80 GLASS DOOR
M 794 x 557 x 473 mm
C Ø 200 mm
P 116 Kg
✂️ 🏠



VIMEIRO ECO 90
M 894 x 557 x 473 mm
C Ø 200 mm
P 124 Kg
✂️ 🏠



VIDAGO ECO 90 GLASS DOOR
M 894 x 557 x 473 mm
C Ø 200 mm
P 128 Kg
✂️ 🏠

The inserts allow the installation of a 4 sided frame 44 mm wide / Os inseríveis permitem a instalação de um aro de 4 lados com 44 mm de largura
Los insertables permiten la instalación de un marco de 4 lados de 44 mm de ancho / Les inserts permettent l'installation d'une cadre de 4 côtés de 44 mm de large
Le inserti consentono l'installazione di un cornice di 4 lati da 44 mm di larghezza

Insert frames not included / Aros dos inseríveis não incluídos / Marcos de insertos no incluídos / Cadre des inserts non inclus / Cornice non inclusa
M: Dimensions (WxHxD) / Medidas (LxAxP) / Medidas (AxAxP) / Dimensions (LxHxP) / Misure (LxAxP)
C: Chimney / Chaminé / Chimenea / Cheminée / Camino
P: Weight / Peso / Poids / Peso



PELLET STOVES
SALAMANDRAS A PELLETS / ESTUFAS DE PELLETS
POÊLES À PELLETS / STUFE A PELLETT

A+



FIRST 6 kW

M 476 x 817 x 524 mm
C Ø 80 mm
P 65 Kg
D 11 Kg
○ ● ●
✿



FIRST 8 kW

M 507 x 878 x 539 mm
C Ø 80 mm
P 80 Kg
D 15 Kg
○ ● ● ●
✿



FIRST 10 kW

M 507 x 1035 x 539 mm
C Ø 80 mm
P 89 Kg
D 20 Kg
○ ● ● ●
✿



FIRST 12 kW

M 600 x 1200 x 628 mm
C Ø 80 mm
P 152 Kg
D 30 Kg
○ ● ●
✿



FIRST SLIM 8 kW

M 972 x 1000 x 300 mm
C Ø 80 mm
P 100 Kg
D 15 Kg
○ ● ●
✿



INDIE

M 502 x 1106 x 555 mm
C Ø 80 mm
P 92 Kg
D 17,5 Kg
○ ● ●
✿

FIRST ADVANCE - GLASS DOOR / PORTA VIDRO / PUERTA CRISTAL / PORTE VERRE / PORTA VETRO



FIRST ADVANCE 8 kW

M 511 x 927 x 571 mm
C Ø 80 mm
P 80 Kg
D 15 Kg
○ ● ● ●
✿



FIRST ADVANCE 10 kW

M 511 x 1086 x 571 mm
C Ø 80 mm
P 89 Kg
D 20 Kg
○ ● ● ●
✿



FIRST ADVANCE 12 kW

M 600 x 1213 x 643 mm
C Ø 80 mm
P 152 Kg
D 30 Kg
○ ● ● ●
✿ ✿ *

AIRTIGHT / ESTANQUE / ESTANCAS / ÉTANCHE / STAGNA



FIRST ÉTANCHE 7 kW

M 511 x 898 x 577 mm
C Ø 80 mm
P 84 Kg
D 15 Kg
○ ●
✿ CSTB



FIRST ÉTANCHE UP 7 kW

M 560 x 997 x 613 mm
C Ø 80 mm
P 91 Kg
D 15 Kg
○ ●
✿ CSTB

M: Dimensions (WxHxD) / Medidas (LxAxP) / Medidas (AxPxP) / Dimensions (LxHxP) / Misure (LxAxP)
C: Chimney / Chaminé / Chimenea / Cheminée / Camino
P: Weight / Peso / Poids / Peso
D: Pellet tank - Data may vary according to the type of pellet used
Depósito de pellets - Datos que pueden variar según el tipo de pellet utilizado
Depósito de pellets - Los datos pueden variar según el tipo de pellet utilizado
Réservoir granules - Les données peuvent varier en fonction du type de pellets utilisé
Deposito pellet - Dati che possono variare a seconda del tipo di pellet usato



REMOTE CONTROL INCLUDED
COMANDO INCLUIDO / MANDO INCLUIDO
TELECOMMANDE INCLUSE
TELECOMANDO INCLUSO

○ Branco / Blanco / Blanc / White / Bianco ● Preto / Negro / Noir / Black / Negro ○ Cinza / Gris / Gray / Grigio ● Bordeaux / Burdeos



PELLET INSERTS
INSERÍVEIS A PELLETS/ INSERTOS DE PELLETS
INSERTS À PELLETS/ INSERTI IN PELLETT

A+



FIRST INSERT

M 688 x 561 x 573 mm
C Ø 80 mm
P 112 Kg
D 15 Kg



FIRST INSERT

OPTIONAL FRAME ARO OPCIONAL/ MARCO OPCIONAL
CADRE OPTIONNEL/ CORNICE OPZIONALE



Frame 4 sides - 44 mm
Aro de 4 lados - 44 mm
Marco de 4 lados - 44 mm
Cadre de 4 côtés - 44 mm
Cornice a 4 lati 44 mm



FIRST INSERT PLUS

M 688 x 605 x 573 mm
C Ø 80 mm
P 114 Kg
D 15 Kg



FIRST INSERT PLUS

OPTIONAL FRAME ARO OPCIONAL/ MARCO OPCIONAL
CADRE OPTIONNEL/ CORNICE OPZIONALE



Frame 3 sides - 44 mm
Aro de 3 lados - 44 mm
Marco de 3 lados - 44 mm
Cadre de 3 côtés - 44 mm
Cornice a 3 lati 44 mm



Frame 4 sides - 44 mm
Aro de 4 lados - 44 mm
Marco de 4 lados - 44 mm
Cadre de 4 côtés - 44 mm
Cornice a 4 lati 44 mm

PELLET INSERTS

OPTIONAL TABLE MESA OPCIONAL
TABLE OPTIONNEL/ TAVOLO OPZIONALE



Insert frames not included / Aros dos inseríveis não incluídos / Marcos de insertos no incluídos / Cadre des inserts non inclus / Cornice non inclusa
M: Dimensions (WxHxD) / Medidas (LxAxP) / Medidas (AxPxP) / Dimensions (LxHxP) / Misure (LxAxP)
C: Chimney / Chaminé / Chimenea / Cheminée / Camino
P: Weight / Peso / Poids / Peso
D: Pellet tank - Data may vary according to the type of pellet used
Depósito de pellets - Datos que pueden variar según el tipo de pellet utilizado
Depósito de pellets - Los datos pueden variar según el tipo de pellet utilizado
Réservoir granules - Les données peuvent varier en fonction du type de pellets utilisé
Deposito pellet - Dati che possono variare a seconda del tipo di pellet usato



REMOTE CONTROL INCLUDED
COMANDO INCLUIDO/ MANDO INCLUIDO
TELECOMMANDE INCLUSE
TELECOMANDO INCLUSO



PELLET HYDRO STOVES

SALAMANDRAS HYDRO A PELLETS / ESTUFAS HYDRO DE PELLETS
POÊLES HYDRO À PELLETS / STUFE HYDRO A PELLETT

A+



FIRST
HYDRO 13 kW

M 624 x 1100 x 679 mm
C Ø 80 mm
P 200 Kg
D 30 Kg
○ ● ●



FIRST ADVANCE
HYDRO 13 kW - GLASS DOOR

M 637 x 1170 x 679 mm
C Ø 80 mm
P 200 Kg
D 30 Kg
○ ● ● ●

COMPACTS

COMPACTAS

A+



RED 19

M 666 x 1315 x 736 mm
C Ø 100 mm
P 230 Kg
D 60 Kg



RED 25

M 666 x 1315 x 736 mm
C Ø 100 mm
P 232 Kg
D 60 Kg

M: Dimensions (WxHxD) / Medidas (LxAxP) / Medidas (AxHxP) / Dimensions (LxHxP) / Misure (LxAxP)
C: Chimney / Chaminé / Chimenea / Cheminée / Camino
P: Weight / Peso / Poids / Peso
D: Pellet tank - Data may vary according to the type of pellet used
Depósito de pellets - Datos que pueden variar según el tipo de pellet utilizado
Depósito de pellets - Los datos pueden variar según el tipo de pellet utilizado
Réservoir granules - Les données peuvent varier en fonction du type de pellets utilisé
Deposito pellet - Dati che possono variare a seconda del tipo di pellet usato

○ Branco / Blanco / Blanc / White / Bianco ● Preto / Negro / Noir / Black / Negro ● Cinza / Gris / Gray / Grigio ● Bordeaux / Burdeos

FEATURESCARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / CARATTERISTICHE

SALAMANDRAS A LENHA / ESTUFAS DE LEÑA POÊLES À BOIS / WOOD STOVES / STUFE A LEGNA															SALAMANDRAS A PELLETS / ESTUFAS DE PELLETS POÊLES À PELLETS / WOOD STOVES / STUFE A PELLET											
	LOTUS	COURA	INSUA	SADO	TIGRE	ALVA ECO	TEJO ECO	RENO ECO	DANÚBIO ECO	TIBRE ECO	SENA ECO	LOIRE ECO	NILO ECO	TUA		FIRST 6 kW	FIRST 8 kW	FIRST 10 kW	FIRST 12 kW	FIRST SLIM 7 kW	FIRST ADVANCE 8 kW	FIRST ADVANCE 10 kW	FIRST ADVANCE 12 kW	INDIE	FIRST ÉTANCHE 7 kW	FIRST ÉTANCHE UP 7 kW
P (kg)	115	92	93	86	94	64	71	94	84	119	106	111	92	166	P (kg)	65	80	89	152	100	80	89	152	92	84	91
M (mm)	Ø 515 x 1158	470x980x490	502x974x474	478x976x479	478x982x483	418x880x460	418x880x460	580x920x484	580x920x474	710x920x506	580x920x484	710x920x474	580x920x475	679x1297x557	M (mm)	476 x 817 x 524	507 x 878 x 539	507 x 1035 x 539	600 x 1200 x 628	972 x 1000 x 300	511 x 927 x 571	511 x 1086 x 571	600 x 1213 x 643	502 x 1106 x 555	511 x 898 x 577	560 x 997 x 613
T	Lenha / Leña / Wood / Bois / Legna														T	PELLET EN 14961-2 A1										
L (mm)	370	310	310	310	310	320	320	500	480	610	500	630	480	440	V (m3)	139	182	227	269	159	182	227	269	200	159	159
V (M3)	166	152	152	152	152	152	152	184	184	214	184	214	184	177	PN (kW)	3,2 - 6,1	3 - 8	3,5 - 10	3,9 - 11,9	3 - 7	3 - 8	3,5 - 10	3,9 - 11,9	3 - 8,8	3 - 7	3 - 7
PN (kW)	7,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	8,1	8,1	9,4	8,1	9,4	8,1	7,8	η (%)	95 - 92	96 - 91,3	96 - 91,4	96 - 92	95,8 - 91,7	96 - 91,3	96 - 91,4	96 - 92	96 - 91	96 - 92	96 - 92
η (%)	81	80	80	80	80	80	80	81	81	82	81	82	81	88	CO 13% O2 Min-Max (%)	0,04 - 0,01	0,027-0,01	0,036-0,012	0,045-0,016	0,03-0,01	0,027 - 0,01	0,036 - 0,012	0,045 - 0,016	0,03 - 0,01	0,03 - 0,01	0,03 - 0,01
CO 13% O2 (%)	0,073	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06												
Ø (mm)	150	150	150	150	150	120	120	150	150	150	150	150	150	180	Ø (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
C															C	  	   	   	  	  	   	   	   	   	  	    

INSERÍVEIS A LENHA / INSERTABLES DE LEÑA / INSERTS À BOIS / WOOD INSERTS / INSERTI A LEGNA										INSERÍVEIS A PELLETS INSERTABLES DE PELLETS INSERTS À PELLETS WOOD INSERTS INSERTI A PELLET		SALAMANDRAS A PELLETS ESTUFAS DE PELLETS POÊLES À PELLETS WOOD STOVES STUFE A PELLET		COMPACTAS COMPACTS		
	VIDAGO ECO 60 VIDRO	VIDAGO ECO 70 VIDRO	VIDAGO ECO 80 VIDRO	VIDAGO ECO 90 VIDRO	CARAMULO ECO 70	VIMEIRO ECO 60	VIMEIRO ECO 70	VIMEIRO ECO 80	VIMEIRO ECO 90		FIRST INSERT	FIRST INSERT PLUS	FIRST HYDRO 13 kW	FIRST ADVANCE HYDRO 13 kW	RED 19	RED 25
P (kg)	88	109	122	128	105	85	105	116	124	P (kg)	112	114	200	200	230	232
M (mm)	594 x 557 x 473	694 x 557 x 473	794 x 557 x 473	894 x 557 x 473	694 x 577 x 473	594 x 557 x 473	694 x 557 x 473	794 x 557 x 473	894 x 557 x 473	M (mm)	688 x 561 x 573	688 x 605 x 573	624 x 1100 x 679	637 x 1170 x 679	666 x 1315 x 736	666 x 1315 x 736
T	Lenha / Leña/ Wood/ Bois / Legna									T	PELLET EN 14961-2 A1					
L (mm)	440	540	640	740	540	440	540	640	740	V (m3)	188	188	295	295	409	534
V (m3)	182	214	241	270	195	182	214	241	270	PN (kW)	3,2 - 8,3	3,2 - 8,3	5 - 13	5 - 13	6,3 - 18	7,8 - 23,5
PN (kW)	8	9,4	10,6	11,9	8,6	8	9,4	10,6	11,9	η (%)	95,9 - 90,1	95,9 - 90,1	95 - 92	95 - 92	95 - 91,52	95 - 91
η (%)	81,8	81,3	80,9	80,4	80,8	81,8	81,3	80,9	80,4	CO 13% O2 Min-Max (%)	0,01 - 0,035	0,01 - 0,035	0,0256 - 0,0136	0,0256 - 0,0136	0,03 - 0,0159	0,0343 - 0,0184
CO 13% O2 (%)	0,095	0,082	0,069	0,056	0,094	0,095	0,082	0,069	0,056							
Ø (mm)	150	180	200	200	180	150	180	200	200	Ø (mm)	80	80	80	80	100	100
C										C			  	   	 	 

η: RENDIMENTO POT.RED-POT.NOM / RENDIMIENTO POT.RED-POT.NOM / EFFICIENCY RED.POWER-NOM.POWER / RENDEMENT PUI.RED-PUI.NOM / RENDIMENTO POT.RID-POT.NOM
V: VOLUME MÁXIMO AQUECIDO / VOLUMEN CALENTADO MÁXIMO / VOLUME CHAUFFÉ MAXIMUM / MAXIMUM HEATED VOLUME / VOLUME RISCALDABILE MASSIMO
Ø: CHAMINÉ / CHIMENEA / CHEMINÉE / CHIMNEY / CAMINO
C: CORES / COLORES / COULEURS / COLORS / COLORI

P: PESO / PESO / POIDS / WEIGHT / PESO
M: MEDIDAS (LxAxP) / MEDIDAS (AxAxP) / DIMENSIONS (LxHxD) / DIMENSIONS (WxHxD) / MISURE (LxAxP)
T: TIPO DE COMBUSTÍVEL / TIPO COMBUSTIBLE / TYPE COMBUSTIBLE / TYPE OF FUEL / TIPO COMBUSTIBILE
L: COMPRIMENTO MÁX. DE LENHA (MM) / LONGITUD MAX. LEÑA (MM) / LONGUEUR MAX. BOIS DE CHAUFFAGE (MM) / LENGTH MAX. FIREWOOD (MM) / LUNGHEZZA MAX. LEGNA (MM)
PN: POTÊNCIA RED-NOM / POTENCIA RED-NOM / MIN-NOM OUTPUT POWER / PUISSANCE RED-NOM / POTENZA RED-NOM



PART OF **NIBE** GROUP



45
ANOS

YEARS / AÑOS / ANNÉES / ANNI

CONTACTS / CONTACTOS / CONTATTI



234 650 650



WWW.RED-POD.COM



RUA DA COVA DA AREIA, 695
3750-071 AGUADA DE CIMA
PORTUGAL



MAIL@RED-POD.COM